БЕСТРАНШЕЙНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАЗРУШЕНИЯ.

Кабиров Д.К.[1]
[1] ООО «БАЛТПРОЕКТ», Санкт-Петербург, Свердловская наб. 14/2
(E-mail: kabirov@baltproject.com)

Бестраншейные методы ремонта

Одним из наиболее эффективных бестраншейных методов ремонта является метод разрушения.

Этот метод позволяет заменять изношенные сети на новые с сохранением или с увеличением диаметра.

Преимущества метода разрушения

- нет необходимости в очистке и телевизионной диагностике заменяемого трубопровода.

- не требуется проведение масштабных земляных работ, а только наличие двух котлованов

- позволяет проводить замену труб на новые под автотрассами без остановки движения, под строениями и т.д.

- экономит значительные материальные и временные ресурсы города за счет сохранения дорожных покрытий и зеленых насаждений, отсутствия неудобств, связанных с организацией объездных дорог.

Преимущества использования гидравлического разрушителя

При использовании гидравлического разрушителя вместо пневмопробойника появляются дополнительные преимущества:

- на порядок более высокая скорость работы (до 1 м/мин)

- отсутствие вибраций.

- беспроблемная замена стальных и ж/б труб.

За рабочую смену можно отремонтировать участок более 150 метров.

Принцип работы гидравлического разрушителя

Как это работает: в начале и в конце заменяемого участка подготавливаются котлованы для разрушителя и для подачи новой трубы. Проталкиваются штанги, цепляется нож и новая труба, разрушитель тянет на себя нож с трубой.

«БАЛТПРОЕКТ» является официальным дилером датской компании Scandinavian No-Dig Centre (Скандинавский центр бестраншейных технологий) - одного из мировых лидеров в производстве гидравлических установок с усилием на разрушение от 45 до самого мощного в мире разрушителя в 400 тонн.

С помощью наших гидравлических разрушителей можно заменять трубы диаметром до 1400 мм.

На сегодняшний день по всей России – от Калининграда до Биробиджана – работает уже более 45 разрушителей разной мощности производства Scandinavian No-Dig Centre.

Бестраншейный ремонт трубопроводов методом разрушения


Кабиров Д.К. , ООО «БАЛТПРОЕКТ», Санкт-Петербург, Россия


Оборудование для эффективного решения задач

- Бестраншейная замена труб
- Промывка труб
- Телеинспекция
- Сварка ПЭ труб






PROFIJET
Rioned













ROVVER
AUTO
AUTO
SHUTTER


HORNER
HST 300
HORNER
HST 300
HORNER
HST 300
HORNER
EasyDesign
HORNER
DataWork











Преимущества метода разрушения:

- Позволяет заменять изношенные сети на новые с сохранением или с увеличением диаметра.
- Нет необходимости в очистке и телевизионной диагностике заменяемого трубопровода.
- Не требуется проведение масштабных земляных работ, а только наличие двух котлованов
- Низкая себестоимость работ
- Высокая скорость работы (до 1 м/мин)
- За рабочую смену можно отремонтировать участок более 150 метров.

SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE



SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE



SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE



SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE

Заменяемые трубы

- Все существующие, включая стальные
- Диаметром от 40 мм до 1400 мм
- Длина участка до 250 м и более

SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE

Выгодно

- 1 – 2 км переложенных сетей в месяц
- 8 км качественной трубы О500 мм стоит дороже, чем комплект Т175

SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE

Доступно

- Приобретение в лизинг
- Срок лизинга – до 5 лет
- Среднегодовое удорожание от 8%

SCANDINAVIAN NO-DIG CENTRE

Надежно

- Опыт производства – более 30 лет
- Поставлено в Россию более 45 установок
- Сертифицированная сервисная служба

Официальный дилер



ООО “БАЛТПРОЕКТ”
Россия, 195009,
г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 14/2
Т./ф.: (812) 327-1155; (812) 294-6677

www.baltproject.com